Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 001

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6060 y tratamiento T6.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión junio 2020.
Última revisión: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 002

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6063 y tratamiento T66.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión: junio 2020.
Última revisión: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 003

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6082 y tratamiento T6.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión: junio 2020.
Última revisión: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 004

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6005 y tratamiento T6.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión: junio 2020.
Última revisión: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 005

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6060 y tratamiento T66.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión: 24/05/2023
Última revisión: 30/03/206 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 006

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6063 y tratamiento T6.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión: 26/05/2023
Última revisión: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP) Nº: 007

1.- Identificación del Producto:
Perfil de aluminio extruido estructural para construcción según EN 15088:2005 en aleación 6005A y tratamiento T6.

2.- Nombre y dirección del fabricante:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	**02** - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Uso previsto: **Perfil de aluminio para uso estructural en la construcción – clase I**
4.- Sistema de evaluación: **Anexo ZA de la norma y bajo el Sistema 2+**
5.- Organismo notificado: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088-2005.

7.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Tolerancias dimensionales y de forma	Pasa	**EN 15088:2005**
Alargamiento	Pasa	
Resistencia a la tracción	Pasa	
Límite elástico	Pasa	
Durabillidad	Clase B	
Sustancias peligrosas reguladas	EN 573-3	
Soldabilidad	PND	
Aptitud para el doblado	B3	
Resistencia a la fatiga	PND	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Responsable Calidad y Medioambiente.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Emisión: mayo 2026.
Última revisión: 26/05/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 001

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6060 T6

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Issued: June 2020.
Updated: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 002

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6063 T66

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Issued: June 2020
Updated: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 003

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6082 T6

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Issued: June 2020
Updated: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 004

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6005 T6

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Issue: June 2020.
Updated: 30/03/2026 A. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 005

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6060 T66

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Issued: 26/05/2023
Updated: 30/03/2026. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 006

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6063 T6

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Extrusión de Sax S.L.
Autovía de Alicante A-31 Km 191
03630 Sax (Alicante) Spain
B-54086848

Issued :26/05/2023
Updated: 30/03/2026. Mira.

Extrusión de Sax, S.L.
Autovía de Alicante A-31 km. 191
03630 Sax. Alicante

PERFORMANCE STATEMENT (DdP) Nº: 007

1.- Product description:
Structural Extruded aluminium profiles for building in EN-AW 6005A T6

2.- Manufacturer:	
Extrusión de Sax, S.L.	
01 - Autovía de Alicante A-31 km. 191 03630 Sax (Alicante)	02 - Avda. del Descubrimiento, 822 30820 Alcantarilla (Murcia)

3.- Intended use: **Structural aluminium profile for building – class I**
4.- Verification of constancy: **System 2+ (Anex ZA)**
5.- Notified body: **SGS (ON 1029)**
6.- Declaration of performance relating to a construction product covered by the harmonised standard UNE-EN 15088-2005.

7.- Declared performance.

Essentials Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Pass	**EN 15088:2005**
Elongation	Pass	
Tensile strenght	Pass	
Yield strenght	Pass	
Durability	Class B	
Hazardous and controlled substances	EN 573-3	
Welding	NDP	
Bending ability	B3	
Fatige resitance	NDP	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.
This declaration of performance has been issued under sole responsibility of producer in accordance to Regulation (UE) number 305/2011.

Signed by and on behalf of **Extrusión de Sax S.L.**

Alfredo Mira.
Quality and Environment Manager.

Issue: May 2026.
Updated: 26/05/2026 A. Mira.